



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС KG 417/053.CN.02.06107

Серия KG № 0222476

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Лайн». Место нахождения: 720040 Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Раззакова, дом 19, офис 902. Место осуществления деятельности: 720040 Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Раззакова, дом 19, офис 902. Телефон: +996708803093. Адрес электронной почты: Ekspert.line@yandex.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № KG 417/КЦА.ОСП.053, выдан 29.11.2023 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИЛЕКС"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 142180, Россия, Московская область, город Подольск, улица Индустриальная (микрорайон Климовск), дом 9.
Основной государственный регистрационный номер 1095074003804.
Телефон: +74994005555, Адрес электронной почты: sales@jeelex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "ZHENJIANG DONGBANG INTERNATIONAL CO.,LTD"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, 16F DONGBANG INTERNATIONAL BUSINESS TOWER NO.288 LIEFANG ROAD ZHENJIANG JIANGSU, 31.842318°, 119.937178°.

ПРОДУКЦИЯ Аппараты электрические для управления электротехническими установками: выключатели поплавковые, торговой марки "ДЖИЛЕКС": выключатель поплавковый с проводом 3x0,5 мм2, L=0,5 м, выключатель поплавковый с проводом 3x0,5 мм2, L=0,5 м (VAR1, BLACK с логотипом), выключатель поплавковый с проводом 3x0,5 мм2, L=0,5 м (VAR2, BLACK без логотипа), выключатель поплавковый с проводом 3x0,5 мм2, L=0,5 м (VAR1, RAL 5012 с логотипом), выключатель поплавковый с проводом 3x0,5 мм2, L=0,5 м (VAR1, RAL 2008 с логотипом), выключатель поплавковый с проводом 3x1,0 мм2, L=0,5 м, выключатель поплавковый с проводом 3x1,0 мм2, L=0,5 м (RAL 5012 с логотипом), выключатель поплавковый с проводом 3x1,0 мм2, L=0,5 м (BLACK без логотипа), выключатель поплавковый с проводом 3x1,0 мм2, L=500 мм (+20) (RAL 5012 без логотипа), выключатель поплавковый с проводом 3x1,0 мм2, L=650 мм, выключатель поплавковый с проводом 3x1,0 мм2, L=650 мм (RAL 5012 с логотипом), выключатель поплавковый с проводом 3x1,0 мм2, L=800 мм, выключатель поплавковый с проводом 3x1,0 мм2, L=800 мм (RAL 5012 с логотипом), выключатель поплавковый с проводом 3x1,0 мм2, L=800 мм (RAL 5012 без логотипа), выключатель поплавковый универсальный с проводом 3x1,0 мм2, L=1,0 м. Серийный выпуск.

КОД ТНВЭД ЕАЭС 8536508008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"


СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № ПР-9377/ЭЛ от 13.08.2025 года, выданного Испытательной Лабораторией Товарищества с ограниченной ответственностью "Элсар", регистрационный номер аттестата аккредитации КЗ.Т.02.2418. Акта анализа состояния производства №250723-023 от 23.07.2025, выданного ОсОО «Эксперт-Лайн» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц KG 417/КЦА.ОСП.053) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Калинин Николай Михайлович
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ ИЕС 60730-1-2016 "Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 1. Общие требования" (разделы 23 и 26 не применяются), ГОСТ ИЕС 60730-2-15-2019 "Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 2-15. Частные требования к автоматическим электрическим управляющим устройствам, чувствительным к расходу воздуха, расходу воды и уровню воды". Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: апрель 2025 г. Договор уполномоченного лица № 01/21Ag от 10.03.2021 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.08.2025 ПО 14.08.2030
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

(подпись)



Байсымаков Эрнисбек Качкынбаевич
(ФИО)

Греков Иван Георгиевич
(ФИО)



ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС КГ 417/053.CN.02.06107

Серия КГ № 0222476

СЕРТИФИКАЦИЯ ЛОО БОЮНЧА ОРГАН ОС "Эксперт-Лайн" Экономика министирлигине караштуу Кыргыз Аккредиттөө Борбору тарабынан 29 жетинин айы 2023ж. берилген № КГ417/КЦА.ОСП.053 аккредиттөө аттестаты. Турган жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Дареги: Бишкек ш., Раззаков к., д. 19, оф. 902.

БИЛДИРҮҮЧҮ ЖООПКЕРЧИЛИГИ ЧЕКТЕЛГЕН КООМ "ДЖИЛЕКС"

Иштеген жери жана дареги: 142180, Россия, Москва облусу, Подольск шаары, Индустриальная көчөсү (Климовск кичи району), 9-үй. Негизги мамлекеттик каттоо номери 1095074003804.

Телефон: +74994005555, Электрондук почта дареги: sales@jeelex.ru

ӨНДҮРҮҮЧҮ "ZHENJIANG DONGBANG INTERNATIONAL CO.,LTD"

Продукцияны өндүрүү боюнча иш-чаралардын жайгашкан жери жана дареги: Кытай, 16F DONGBANG INTERNATIONAL BUSINESS TOWER NO.288 LIEFANG ROAD ZHENJIANG JIANGSU, 31.842318°, 119.937178°.

ПРОДУКЦИЯ Электр установкаларын башкаруу учун электр приборлору: калкыма өчүргүчтөр, соода белгиси "ДЖИЛЕКС": калкыма өчүргүч зым менен 3x0.5 мм2, L=0.5 м, калкыма өчүргүч зым менен 3x0.5 мм2, L=0.5 м (VAR1, BLACK логотип менен), калкыма өчүргүч зым менен 3x0.5 мм2, L=0.5 м (VAR2, BLACK логотип жок), калкыма өчүргүч зым менен 3x0.5 мм2, L=0.5 м (VAR1, RAL 5012 логотип менен), калкыма өчүргүч зым менен 3x0.5 мм2, L=0.5 м (VAR1, RAL 2008 логотип менен), калкыма өчүргүч зым менен 3x1.0 мм2, L=0.5 м, калкыма өчүргүч зым менен 3x1.0 мм2, L=0.5 м (RAL 5012 логотип менен), калкыма өчүргүч зым менен 3x1.0 мм2, L=0.5 м (BLACK логотип жок), калкыма өчүргүч зым менен 3x1.0 мм2, L=500 мм (+20) (RAL 5012 логотип жок), калкыма өчүргүч зым менен 3x1.0 мм2, L=650 мм, калкыма өчүргүч зым менен 3x1.0 мм2, L=650 мм (RAL 5012 логотип менен), калкыма өчүргүч зым менен 3x1.0 мм2, L=650 мм (RAL 5012 логотип жок), калкыма өчүргүч зым менен 3x1.0 мм2, L=800 мм, калкыма өчүргүч зым менен 3x1.0 мм2, L=800 мм (RAL 5012 логотип менен), калкыма өчүргүч зым менен 3x1.0 мм2, L=800 мм (RAL 5012 логотип жок), зым менен универсалдуу калкып жүрүүчү өчүргүч 3x1.0 мм2, L=1.0 м.

Сериялык чыгарылыш.

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8536508008

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК

Бажы биримдигинин техникалык регламенттери ТР ТС 004/2011 "Төмөн вольттогу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө"

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ "Элесар" жоопкерчилиги чектелген шериктештигинин Сыноо лабораториясы тарабынан берилген № PR-9377/EL 2025-жылдын 13-августундагы сыноо протоколу, аккредитациялык сертификаттын каттоо номери KZ.T.02.2418, Өндүрүштүн абалын талдоо актысы №250723-023 23.07.2025, ОсОО «Expert-Line» тарабынан берилген (аккредитацияланган адамдардын реестриндеги аккредитацияны жазуунун уникалдуу номери КГ 417/КЦА.ОСП.053) өндүрүштүн абалын талдоо актысына кол койгон эксперт Калинин Николай Михайлович

Сертификаттоо схемасы: 1с

КОШУМЧА МААЛЫМАТ ГОСТ IEC 60730-1-2016 "Автоматтык электр башкаруу приборлору. 1-бөлүк. Жалпы талаптар" (23 жана 26-бөлүмдөр колдонулбайт), ГОСТ IEC 60730-2-15-2019 "Автоматтык электр башкаруу приборлору". 2-15-бөлүк. Аба агымына, суунун агымына жана суунун деңгээлине сезгич автоматтык электр башкаруу түзүлүштөрүнө өзгөчө талаптар. Продукцияны сактоонун шарттары жана мөөнөттөрү, кызмат мөөнөтү (жарактуулугу) продукцияга тиркелген эксплуатациялык документтерде көрсөтүлөт. Шайкештик сертификаты изилдөөдөн (сыноодон) жана өлчөөдөн өткөн продукциянын тандалган үлгүлөрү (үлгүлөрү) чыгарылган күндөн тартып өндүрүлгөн сериялык продукцияга карата колдонулат: апрель 2025. Ыйгарым укуктуу адамдын келишими № 01/21 Ag 10.03.2021.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 15.08.2025 баштап 14.08.2030 ж. чейин

Жетекчи (ыйгарым укуктуу сертификаттоо боюнча органдын адамы

(кол)

Байсымаков Эрнисбек Качкынбаевич
(ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер)

(кол)

Греков Иван Георгиевич
(ФИО)





СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС KG 417/053.CN.02.05549

Серия KG № 0213486

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Лайн». Место нахождения: 720040 Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Раззакова, дом 19, офис 902. Место осуществления деятельности: 720040 Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Раззакова, дом 19, офис 902. Телефон: +996708803093. Адрес электронной почты: Ekspert.line@yandex.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № KG 417/КЦА.ОСП.053, выдан 29.11.2023 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИЛЕКС"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 142180, Россия, Московская область, город Подольск, улица Индустриальная (микрорайон Климовск), дом 9.
Основной государственный регистрационный номер 1095074003804.
Телефон: +74994005555, Адрес электронной почты: sales@jeelex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "NINGBO HUJIANG IMP.AND EXP. CO., LTD"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, №20, GAOYA ROAD, JIANGSHAN TOWN, YINZHOU NINGBO, CHINA, 29.768862°, 121.521561°.

ПРОДУКЦИЯ Аппараты электрические для управления электротехническими установками: выключатели поплавковые, торговой марки "ДЖИЛЕКС": выключатель поплавковый с проводом 3x0,5 мм2, L=0,5 м, выключатель поплавковый с проводом 3x0,5 мм2, L=0,5 м (VAR1, BLACK с логотипом), выключатель поплавковый с проводом 3x0,5 мм2, L=0,5 м (VAR2, BLACK без логотипа), выключатель поплавковый с проводом 3x0,5 мм2, L=0,5 м (VAR1, RAL 5012 с логотипом), выключатель поплавковый с проводом 3x0,5 мм2, L=0,5 м (VAR1, RAL 2008 с логотипом), выключатель поплавковый с проводом 3x1,0 мм2, L=0,5 м, выключатель поплавковый с проводом 3x1,0 мм2, L=0,5 м (RAL 5012 с логотипом), выключатель поплавковый с проводом 3x1,0 мм2, L=0,5 м (BLACK без логотипа), выключатель поплавковый с проводом 3x1,0 мм2, L=500 мм (+20) (RAL 5012 без логотипа), выключатель поплавковый с проводом 3x1,0 мм2, L=650 мм, выключатель поплавковый с проводом 3x1,0 мм2, L=650 мм (RAL 5012 с логотипом), выключатель поплавковый с проводом 3x1,0 мм2, L=650 мм (RAL 5012 без логотипа), выключатель поплавковый с проводом 3x1,0 мм2, L=800 мм, выключатель поплавковый с проводом 3x1,0 мм2, L=800 мм (RAL 5012 с логотипом), выключатель поплавковый с проводом 3x1,0 мм2, L=800 мм (RAL 5012 без логотипа), выключатель поплавковый универсальный с проводом 3x1,0 мм2, L=1,0 м. Серийный выпуск.

КОД ТНВЭД ЕАЭС 8536508008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № ПР-7468/ЭЛ от 16.07.2025 года, выданного Испытательной Лабораторией Товарищества с ограниченной ответственностью "Элесар", регистрационный номер аттестата аккредитации KZ.T.02.2418, Акта анализа состояния производства №250625-033 от 25.06.2025, выданного ОсОО «Эксперт-Лайн» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц KG 417/КЦА.ОСП.053) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Калинин Николай Михайлович
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ IEC 60730-1-2016 "Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 1. Общие требования", ГОСТ IEC 60730-2-15-2019 "Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 2-15. Частные требования к автоматическим электрическим управляющим устройствам, чувствительным к расходу воздуха, расходу воды и уровню воды". Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 03.2025 г. Договор уполномоченного лица № 02/22Ag от 01.07.2022 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.07.2025 ПО 17.07.2030 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Байсымаков Эрнисбек Качкынбаевич
(ФИО)

Греков Иван Георгиевич
(ФИО)



ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ EAЭС KG 417/053.CN.02.05549

Серия KG № 0213486

СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН ОС "Эксперт-Лайн" Экономика министирлигине караштуу Кыргыз Аккредиттөө Борбору тарабынан 29 жетинин айы 2023ж. берилген № KG417/КЦА.ОСП.053 аккредиттөө аттестаты. Турган жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Дареги: Бишкек ш., Раззаков к., д. 19, оф. 902.

БИЛДИРҮҮЧҮ ЖООПКЕРЧИЛИГИ ЧЕКТЕЛГЕН КООМ "ДЖИЛЕКС"

Иштеген жери жана дареги: 142180, Россия, Москва облусу, Подольск шаары, Индустриальная көчөсү (Климовск кичи району), 9-үй. Негизги мамлекеттик каттоо номери 1095074003804. Телефон: +74994005555, Электрондук почта дареги: sales@jeelex.ru.

ӨНДҮРҮҮЧҮ "NINGBO HUJIANG IMP.AND EXP. CO., LTD"

Продукцияны өндүрүү боюнча иш-чаралардын жайгашкан жери жана дареги: Кытай, №20, GAOYA ROAD, JIANGSHAN TOWN, YINZHOU NINGBO, CHINA, 29.768862°, 121.521561°.

ПРОДУКЦИЯ Аппараттар электр башкаруу үчүн электр установкалары: калкыма өчүргүчтөр, соода белгиси "ДЖИЛЕКС": калкыма өчүргүч зым менен 3x0,5 мм2, L=0,5 м, калкыма өчүргүч зым менен 3x0,5 мм2, L=0,5 м (VAR1, BLACK логотип менен), калкыма өчүргүч зым менен 3x0,5 мм2, L=0,5 м (VAR2, BLACK логотип жок), калкыма өчүргүч зым менен 3x0,5 мм2, L=0,5 м (VAR1, RAL 5012 логотип менен), калкыма өчүргүч зым менен 3x0,5 мм2, L=0,5 м (VAR1, RAL 2008 логотип менен), калкыма өчүргүч зым менен 3x1,0 мм2, L=0,5 м, калкыма өчүргүч зым менен 3x1,0 мм2, L=0,5 м (RAL 5012 логотип менен), калкыма өчүргүч зым менен 3x1,0 мм2, L=0,5 м (BLACK логотип жок), калкыма өчүргүч зым менен 3x1,0 мм2, L=500 мм (+20) (RAL 5012 логотип жок), калкыма өчүргүч зым менен 3x1,0 мм2, L=650 мм, калкыма өчүргүч зым менен 3x1,0 мм2, L=650 мм (RAL 5012 логотип менен), калкыма өчүргүч зым менен 3x1,0 мм2, L=650 мм (RAL 5012 логотип жок), калкыма өчүргүч зым менен 3x1,0 мм2, L=800 мм, калкыма өчүргүч зым менен 3x1,0 мм2, L=800 мм (RAL 5012 логотип менен), калкыма өчүргүч зым менен 3x1,0 мм2, L=800 мм (RAL 5012 логотип жок), калкыма өчүргүч зым менен универсалдуу 3x1,0 мм2, L=1,0 м. Сериялык чыгарылыш.

EAЭБ ТЭИ ТН КОД 8536508008

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК

Бажы биримдигинин техникалык регламенттери ТР ТС 004/2011 "Төмөн вольттогу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө"

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ 2025-жылдын 16-июлундагы № PR-7468/EL сыноо протоколу.

Элесар жоопкерчилиги чектелген шериктештигинин Сыноо лабораториясы тарабынан берилген, аккредитациялык сертификаттын каттоо номери KZ.T.02.2418, Өндүрүштүн абалын талдоо актысы №250625-033 25.06.2025, ОсОО «Expert-Line» тарабынан берилген (аккредитацияланган адамдардын реестриндеги аккредитацияны жазуунун уникалдуу номери KG 417/КЦА.ОСП.053) өндүрүштүн абалын талдоо актысына кол койгон эксперт Калинин Николай Михайлович

Сертификаттоо схемасы: 1с

КОШУМЧА МААЛЫМАТ ГОСТ IEC 60730-1-2016 "Автоматтык электр башкаруу приборлору. 1-бөлүк. Жалпы талаптар", ГОСТ IEC 60730-2-15-2019 "Автоматтык электр башкаруу приборлору. 2-15-бөлүк. Аба агымына, суунун агымына жана суунун деңгээлине сезгич автоматтык электр башкаруу түзүлүштөрүнө өзгөчө талаптар". Продукцияны сактоонун шарттары жана мөөнөттөрү, кызмат мөөнөтү (жарактуулугу) продукцияга тиркелген эксплуатациялык документтерде көрсөтүлөт. Шайкештик сертификаты изилдөөдөн (сыноодон) жана өлчөөдөн өткөн продукциянын тандалган үлгүлөрү (үлгүлөрү) чыгарылган күндөн тартып өндүрүлгөн сериялык продукцияга карата колдонулат: 03.2025. Ыйгарым укуктуу адамдын келишими № 02/22Ag 01.07.2022.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 18.07.2025 баштап 17.07.2030 ж. чейин

Жетекчи (ыйгарым укуктуу
сертификаттоо боюнча органдын адамы

(кол)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер)

(кол)



Байсымаков Эрнисбек Качкынбаевич
(ФИО)

Греков Иван Георгиевич
(ФИО)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И
СЕРТИФИКАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ»
(ВНИИНМАШ)



Центр консультаций в сфере технического регулирования и
стандартизации «КОНСАЛТМАШ»

123007, г. Москва, ул. Шенюгина, 4
тел. (499) 256-31-84; факс (499) 256-65-00; e-mail: km@vniinmash.ru

Исх. 06.11.2014 № 201-14/357
На № 1060 от 24.10.2014

Генеральному директору
ООО «ДЖИЛЕКС»
А.М. Новиковой

142180, Московская область, г. Климовск,
ул. Индустриальная, д. 9

Уважаемая Анастасия Михайловна!

В связи с запросом по поводу необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции (в соответствии с приложением № 1 на 3 стр. к письму от 06.11.2014 № 201-14/357):

- мембрана гидроаккумулятора 24Г, 50Г, 100В, 200В, 300В, 500В;
- выключатель поплавковый универсальный с проводом 3х1,0мм², L=1м;
- манометр MDA 50/6-1/4", аксиальный;
- кран шаровой 1" ММ с клапаном;
- блок автоматики;
- реле давления;
- зажим из нерж. стали (AISI 316) для троса ø 4мм;
- трос нержавеющей (AISI 316) ø 4мм бухта 1000м;
- шланг в нержавеющей оплетке;
- штуцер 1/4"-1/4";
- обратный клапан 1";
- штуцер 4-х выводной 80мм;
- штуцер 5-ти выводной R5V удлиненный;
- штуцер 1"-1"ПП латунный;
- штуцер 3-х выводной R3V,

в случае использования в качестве комплектующих для производства собственной продукции, сообщаем следующее.

В соответствии с Приложением к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 294 «Положение о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза»:

«4. Документы, удостоверяющие соответствие продукции (товаров) обязательным требованиям, или сведения о таких документах представляются таможенным органам при помещении продукции (товаров) под таможенные процедуры:

а) выпуска для внутреннего потребления, в том числе таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, заявляемую при завершении иных таможенных процедур, за исключением продукции (товаров), ввозимой (ввезенной):

изготовителем или уполномоченным представителем изготовителя в качестве запасных частей для обслуживания и ремонта ранее ввезенных на таможенную территорию Таможенного союза готовых изделий, в отношении которых подтверждено соответствие обязательным требованиям, при условии представления в таможенные органы копий документов об оценке (подтверждении) соответствия таких готовых изделий;».

В связи с вышеизложенным сообщаем, что в случае использования вышеуказанной продукции (в соответствии с приложением № 1 на 3 стр. к письму от 06.11.2014 № 201-14/357) только в качестве комплектующих для производства собственной продукции, представление сертификата соответствия или декларации о соответствии требованиям технических регламентов таможенного союза на данную продукцию (в соответствии с приложением № 1 на 3 стр. к письму от 06.11.2014 № 201-14/357) не требуется.

В связи с запросом по поводу необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции (в соответствии с приложением № 1 на 3 стр. к письму от 06.11.2014 № 201-14/357) в случае реализации ее на территории Таможенного союза, сообщаем следующее.

Продукция:

- кран шаровой 1" ММ с клапаном;
- обратный клапан 1"

- подпадает под действие технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 823 и для нее требуется представление декларации о соответствии.

Продукция:

- блок автоматики:

- подпадает под действие технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 768 и для нее требуется представление декларации о соответствии;

- подпадает под действие технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011) утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 879 и для нее требуется представление декларации о соответствии.

Продукция:

- мембрана гидроаккумулятора 24Г, 50Г, 100В, 200В, 300В, 500В;
- выключатель поплавковый универсальный с проводом 3x1,0мм², L=1м;
- манометр MDA 50/6-1/4", аксиальный;
- реле давления;
- зажим из нерж. стали (AISI 316) для троса ø 4мм;
- трос нержавеющей (AISI 316) ø 4мм бухта 1000м;
- шланг в нержавеющей оплетке;
- штуцер 1/4"-1/4";
- штуцер 4-х выводной 80мм;
- штуцер 5-ти выводной R5V удлиненный;
- штуцер 1"-1"ПП латунный;
- штуцер 3-х выводной R3V,

- не подпадает под действие технических регламентов Таможенного союза и представление сертификата соответствия или декларации о соответствии требованиям технических регламентов таможенного союза не требуется.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров при выпуске в обращение на территории Таможенного союза.

Руководитель Центра консультаций
в сфере технического регулирования
и стандартизации «КОНСАЛТМАШ»

Эксперт



А.Г. Яудземис

Д.Е. Сажченко

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И
СЕРТИФИКАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ»
(ВНИИНМАШ)



Центр консультаций в сфере технического регулирования и
стандартизации «КОНСАЛТМАШ»

123007, г. Москва, ул. Шенюгина, 4
тел. (499) 256-31-84; факс (499) 256-65-00; e-mail: km@vniinmash.ru

Исх. 06.11.2014 № 201-14/357

На № 1060 от 24.10.2014

Генеральному директору
ООО «ДЖИЛЕКС»

А.М. Новиковой

142180, Московская область, г. Климовск,
ул. Индустриальная, д. 9

Уважаемая Анастасия Михайловна!

В связи с запросом по поводу необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции (в соответствии с приложением № 1 на 3 стр. к письму от 06.11.2014 № 201-14/357):

- мембрана гидроаккумулятора 24Г, 50Г, 100В, 200В, 300В, 500В;
- выключатель поплавковый универсальный с проводом 3х1,0мм², L=1м;
- манометр MDA 50/6-1/4", аксиальный;
- кран шаровой 1" ММ с клапаном;
- блок автоматики;
- реле давления;
- зажим из нерж. стали (AISI 316) для троса ø 4мм;
- трос нержавеющей (AISI 316) ø 4мм бухта 1000м;
- шланг в нержавеющей оплетке;
- штуцер 1/4"-1/4";
- обратный клапан 1";
- штуцер 4-х выводной 80мм;
- штуцер 5-ти выводной R5V удлиненный;
- штуцер 1"-1"ПП латунный;
- штуцер 3-х выводной R3V,

в случае использования в качестве комплектующих для производства собственной продукции, сообщаем следующее.

В соответствии с Приложением к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 294 «Положение о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза»:

«4. Документы, удостоверяющие соответствие продукции (товаров) обязательным требованиям, или сведения о таких документах представляются таможенным органам при помещении продукции (товаров) под таможенные процедуры:

а) выпуска для внутреннего потребления, в том числе таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, заявляемую при завершении иных таможенных процедур, за исключением продукции (товаров), ввозимой (ввезенной):

изготовителем или уполномоченным представителем изготовителя в качестве запасных частей для обслуживания и ремонта ранее ввезенных на таможенную территорию Таможенного союза готовых изделий, в отношении которых подтверждено соответствие обязательным требованиям, при условии представления в таможенные органы копий документов об оценке (подтверждении) соответствия таких готовых изделий;».

В связи с вышеизложенным сообщаем, что в случае использования вышеуказанной продукции (в соответствии с приложением № 1 на 3 стр. к письму от 06.11.2014 № 201-14/357) только в качестве комплектующих для производства собственной продукции, представление сертификата соответствия или декларации о соответствии требованиям технических регламентов таможенного союза на данную продукцию (в соответствии с приложением № 1 на 3 стр. к письму от 06.11.2014 № 201-14/357) не требуется.

В связи с запросом по поводу необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции (в соответствии с приложением № 1 на 3 стр. к письму от 06.11.2014 № 201-14/357) в случае реализации ее на территории Таможенного союза, сообщаем следующее.

Продукция:

- кран шаровой 1" ММ с клапаном;
- обратный клапан 1"

- подпадает под действие технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 823 и для нее требуется представление декларации о соответствии.

Продукция:

- блок автоматики:

- подпадает под действие технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 768 и для нее требуется представление декларации о соответствии;

- подпадает под действие технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011) утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 879 и для нее требуется представление декларации о соответствии.

Продукция:

- мембрана гидроаккумулятора 24Г, 50Г, 100В, 200В, 300В, 500В;
- выключатель поплавковый универсальный с проводом 3х1,0мм², L=1м;
- манометр MDA 50/6-1/4", аксиальный;
- реле давления;
- зажим из нерж. стали (AISI 316) для троса ø 4мм;
- трос нержавеющей (AISI 316) ø 4мм бухта 1000м;
- шланг в нержавеющей оплетке;
- штуцер 1/4"-1/4";
- штуцер 4-х выводной 80мм;
- штуцер 5-ти выводной R5V удлиненный;
- штуцер 1"-1"ПП латунный;
- штуцер 3-х выводной R3V,

- не подпадает под действие технических регламентов Таможенного союза и представление сертификата соответствия или декларации о соответствии требованиям технических регламентов таможенного союза не требуется.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров при выпуске в обращение на территории Таможенного союза.

Руководитель Центра консультаций
в сфере технического регулирования
и стандартизации «КОНСАЛТМАШ»

Эксперт



А.Г. Яудземис

Д.Е. Сажченко